



# LISTA OFICIAL DE LAS AVES DE COSTA RICA ACTUALIZACIÓN 2012

## Comité Científico Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR)

Gerardo Obando-Calderón

*Coordinador de actualizaciones: geobando@avesdecostarica.org*

*Comité Científico, Asociación Ornitológica de Costa Rica*

Johel Chaves-Campos

*Council on International Educational Exchange,*

*Tropical Biology and Conservation Program in Costa Rica*

Richard Garrigues

*Gone Birding Tours, Costa Rica*

Alejandra Martínez-Salinas

*Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), Costa Rica*

*Fish and Wildlife Sciences Department, University of Idaho, USA*

Michel Montoya

*Asociación Ornitológica de Costa Rica*

Oscar Ramírez

*Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional, Costa Rica*

James Zook

*Asociación Ornitológica de Costa Rica*

(Autores listados en orden alfabético de apellido luego del coordinador)

## Resumen

*Describimos los cambios para el período 2011-2012 en la Lista Oficial de las Aves de Costa Rica y la Isla del Coco, cumpliendo de esta manera el Décimo Aniversario de actualizar y publicar la lista de aves más actualizada y completa del país, la cual registra a la fecha un total de 897 especies reconocidas como Oficiales. Durante este proceso de actualización recibimos y analizamos la cifra record de 21 formularios y 142 fotografías; paralelamente realizamos revisiones de especímenes en colecciones de museos en Costa Rica y en los Estados Unidos de Norte América. Incluimos en esta actualización: a) nueve nuevos registros para Costa Rica: *Aythya valisineria canvasback*, *Aythya americana redhead*, *Lophodytes cucullatus hooded merganser*, *Puffinus gravis great shearwater*, *Puffinus puffinus Manx shearwater*, *Puffinus subalaris Galapagos shearwater*, *Phaethon lepturus white-tailed tropicbird*, *Phaethon rubricauda red-tailed tropicbird*, *Buteo plagiatus gray hawk*; b) siete cambios de categoría, de Oficial-Sin comprobante a Oficial-Con comprobante: *Oceanodroma markhami Markham's storm-petrel*, *Rallus longirostris clapper rail*, *Leucophaeus modestus gray gull*, *Antrostomus (Caprimulgus) rufus rufous nightjar*, *Falco femoralis aplomado falcon*, *Tyrannus verticalis western kingbird* y *Progne tapera brown-chested martin*; c) dos actualizaciones de comprobante Oficial: *Puffinus lherminieri Audubon's shearwater* y *Botaurus lentiginosus American bittern*; d) doce nuevas especies se incluyen en la lista de la Isla del Coco; e) incluimos por primera vez en diez años los nombres en español y comunes para todas las especies y ponemos a disposición de todos los lectores un formulario que nos ayude a documentar los nombres comunes de las aves que se utilizan en todo el territorio nacional; f) hacemos la corrección del nombre en inglés de *Pyrrhura hoffmanni sulphur-winged parakeet*, el cual estaba mal escrito como *sulfur-winged parakeet* desde la primera edición de la Lista Oficial de las Aves de Costa Rica 2002 y subsiguientes versiones hasta el año 2011. Finalmente en esta edición 2012, resaltamos*



*nuevamente la revisión del estatus taxonómico, nombres científicos y nombres en inglés de todas las especies incluidas en la lista, según la actualización más reciente de la American Ornithologists' Union (AOU); hacemos un llamado a ornitólogos y observadores de aves a prestar atención a estos cambios ya que modifican sustancialmente las listas anteriores.*

## **Abstract**

*We describe changes for the 2011-2012 period to Official List of the Birds of Costa Rica and the Cocos Island, thus fulfilling the tenth anniversary of updating and publishing the most accurate and complete list for the country. To date the list contains a total of 897 species recognized as official. During the updating process we received and analyzed a record of 21 forms and 142 photographs; at the same time we reviewed the specimen collections of museums in Costa Rica and the United States of America. We include in this update: a) nine new registers for Costa Rica: *Aythya valisineria canvasback*, *Aythya americana redhead*, *Lophodytes cucullatus hooded merganser*, *Puffinus gravis great shearwater*, *Puffinus puffinus Manx shearwater*, *Puffinus subalaris Galapagos shearwater*, *Phaethon lepturus white-tailed tropicbird*, *Phaethon rubricauda red-tailed tropicbird*, *Buteo plagiatus gray hawk*; b) seven changes in the category of Official Without Voucher to Official With Voucher: *Oceanodroma markhami Markham's storm-petrel*, *Rallus longirostris clapper rail*, *Leucophaeus modestus gray gull*, *Antrostomus (Caprimulgus) rufus rufous nightjar*, *Falco femoralis aplomado falcon*, *Tyrannus verticalis western kingbird* and *Progne tapera brown-chested martin*; c) two up dates of Official: *Puffinus lherminieri Audubon's shearwater* and *Botaurus lentiginosus American bittern*; d) twelve new species are included in the list for the Cocos Island; e) we include for the first time in ten years Spanish and common names for all species and we put at the disposition of readers a form that helps us to document the common names of birds that are used in the national*

*territory; f) we correct the English name of *Pyrrhura hoffmanni sulphur-winged parakeet*, which was misspelled as *sulfur-winged parakeet* in the first edition of the Official List of the Birds of Costa Rica 2002 and subsequent versions through 2011. Finally in this 2012 edition, we again lift up the review of taxonomic status, scientific names and names in English of all species included in the list, according to the most recent update by the American Ornithologists' Union (AOU); we call on ornithologists and birdwaters to pay close attention to these changes since they substantially modify the previous lists.*

## **Introducción**

Presentamos la sexta actualización anual de la *Lista Oficial de las Aves de Costa Rica 2006* (Obando *et al.* 2007). Los cambios en el listado son consecuencia de la revisión periódica de evidencias y colecciones por parte del Comité Científico (CC) de la Asociación Ornitológica de Costa Rica (AOCR) y de los reportes públicos que la comunidad ornitológica nos hace llegar por medio del formulario de especies raras o sin comprobante de la AOCR. Estos cambios mejoran y actualizan a la fecha el estado de la información sobre la ocurrencia de las aves silvestres en Costa Rica. La lista completa 2012, así como algunas de las fotografías que fueron aceptadas como comprobantes se encuentran disponibles en el sitio web de la Lista Oficial <http://listaoficialavesdecostarica.wordpress.com/>

La próxima actualización será publicada en el *Boletín Zeledonia* en el volumen del mes de noviembre 2013. Esperamos contar con su participación sugiriéndonos posibles cambios a este listado. Para considerar su observación, favor enviarnos su formulario (disponible en la web), evidencias y documentación (especímenes, fotografías, grabaciones de sonidos o videos, en su estado original).

## **Web como suplemento de la Lista Oficial**

A lo largo de todo el año y antes de la publicación en *Zeledonia*, se realizan publicaciones oficiales en-línea de todas las decisiones del Comité Científico a medida que se presentan los diferentes casos; estos pueden incluir reportes de nuevas especies, reportes de nuevos comprobantes y reportes de cambios



taxonómicos. El sitio web incluye además una sección dedicada especialmente a la Lista Oficial de las aves de la Isla del Coco, con galerías fotográficas de los registros recientes y aves endémicas. Es nuestro principal objetivo interactuar con nuestros miembros y todos aquellos interesados en el tema, por lo que todos los visitantes del sitio web pueden hacer comentarios y consultas sobre la Lista Oficial. Además, para aquellos interesados, se encuentra disponible toda la documentación pertinente a las actualizaciones anteriores y evidencias fotográficas aceptadas desde el 2006, y más.

¡Recuerde suscribirse! para recibir de forma inmediata toda esta información en su correo electrónico. Sitio Web: <http://listaoficialavesdecostarica.wordpress.com/>

## Procedimientos

Este año recibimos y analizamos un total de 142 fotografías y 21 formularios cifra record para una actualización anual. Para analizar la información seguimos la metodología utilizada en la *Lista Oficial de las Aves de Costa Rica 2006* (Obando *et al.* 2007). Un total de siete miembros del CC (autores) participamos en el análisis de la documentación para la presente actualización. Por medio del sitio Web ponemos a su disposición el procedimiento seguido para aceptar/rechazar una especie.

Todas las evidencias fotográficas aquí mencionadas fueron archivadas y catalogadas en el Departamento de Historia Natural del Museo Nacional de Costa Rica (MNCR). Para acceder a ellas puede comunicarse con Armando Ruiz Boyer en [aruiz@museocostarica.go.cr](mailto:aruiz@museocostarica.go.cr) o bien visitar dicho departamento. Cada evidencia ha sido catalogada bajo la siguiente nomenclatura: MNCR-Z seguido del correspondiente número de catálogo.

## Decisiones para el período 2011-2012

### Actualización 2012

#### Lista Oficial de nombres en español y comunes

A solicitud de la comunidad ornitológica, se incluyen a partir de esta actualización los nombres en español y comunes. Para ello se consideró y revisó nuevamente una lista hecha en el 2006 por el Comité Científico y los nombres publicados en Stiles y Lewis (1980), Stiles y Skutch (1989), además de otros nombres propuestos por los miembros del Comité. Estos nombres nunca fueron incluidos en la Lista Oficial por la razón de que dentro del territorio costarricense y a nivel latinoamericano no se presenta una clara “estandarización” en el uso de ellos. Lo anterior debido a los diversos contextos culturales presentes en el país, por lo que una misma especie puede llamarse diferente

en diversas localidades, o varias especies pueden presentar el mismo nombre. Por esta razón, la nomenclatura científica y en inglés, seguirá siendo la única fuente por el momento para poder nombrar las especies en la Lista Oficial sin caer en errores de identificación.

La AOCR en rescate del patrimonio cultural y popular, y apoyando los esfuerzos locales de conservación en comunidades, pone a disposición de todos en la web un formulario para recibir propuestas de nombres comunes de aves que aún no están incluidos en la Lista Oficial y que son utilizados popularmente en Costa Rica.

El criterio para seguir los nombres propuestos por Stiles y Lewis (1980) y Stiles y Skutch (1989) se basa en que hasta la fecha y luego de más de 30 años, estos nombres son utilizados ampliamente por múltiples usuarios como instituciones gubernamentales y privadas, aparecen en diversas fuentes bibliográficas, listas de aves, folletos turísticos, etc. Por esta razón el Comité Científico no desea hacer un cambio a esta nomenclatura ya que tiene grandes implicaciones y puede causar gran confusión en la comunidad ornitológica nacional, literatura y diversa legislación ambiental. Además, creemos que luego de 30 años estos nombres se han consolidado a nivel nacional, por lo que deseamos mantener esta nomenclatura en la Lista Oficial.

Se define como nombre en español:

El primer nombre que aparece en la lista, este es el nombre con el cual el ave puede ser posiblemente reconocida en otros países latinoamericanos y España. Ejemplo: Mirlo Pardo.

Se define como nombre común:

El nombre local utilizado en diferentes sitios geográficos dentro de Costa Rica, o es el nombre por el cual el ave es reconocida solamente en Costa Rica. Ejemplo: Yigüirro.

### **Corrección gramatical en nombre en inglés**

#### ***Pyrhura hoffmanni* sulphur-winged parakeet**

Solicitamos a todos quienes usan y han modificado la *Lista Oficial de las Aves de Costa Rica* para sus diferentes fines, hacer la corrección del siguiente caso. Desde la publicación de la primera edición de la *Lista Oficial de las Aves de Costa Rica 2002* y hasta la actualización 2011, hemos denominado por error el nombre en inglés de esta especie como **sulfur-winged parakeet**, corregir por **sulphur-winged parakeet**.

### **Cambios taxonómicos para el listado Oficial de las Aves de Costa Rica**

Basados en la American Ornithologists' Union (AOU) Suplemento 53 (Chesser *et al.*



2012)

Para detalles sobre los cambios taxonómicos aquí mencionados, recomendamos obtener el Suplemento 53 en la web de la AOU.

<http://www.aou.org/checklist/north/index.php>

### ***Puffinus subalaris* Galapagos shearwater y *Puffinus lherminieri* Audubon's shearwater**

*Puffinus subalaris* Galapagos shearwater es separada de *P. lherminieri* basado en filogenia e insertada en la lista después de *Puffinus nativitatis* Christmas shearwater. De esta manera *P. subalaris* ingresa a la Lista Oficial con distribución únicamente en aguas del Océano Pacífico, mientras que *P. lherminieri* se ubica en el Atlántico.

### **Género *Leucopternis***

Con base en estudios genéticos las siguientes especies cambian de género: *Leucopternis princeps* barred hawk cambia su género a *Morphnarchus* y *Leucopternis albicollis* white hawk cambia su género a *Pseudastur*.

### ***Buteo nitidus* y *Buteo plagiatus***

Se separan con base en a diferencias en las vocalizaciones, plumaje y morfología, con los siguientes cambios para ambas especies. *Buteo plagiatus* (ingresa a la Lista Oficial con estatus de Residente [R]) su nombre en inglés

es **gray hawk** (así se le conocía anteriormente a *B. nitidus*), *Buteo nitidus* cambia su nombre en inglés a **gray-lined hawk**.

### ***Harpyhaliaetus solitarius* solitary eagle**

Cambia su género por *Buteogallus* con base en datos genéticos.

### **Orden Falconiformes**

Análisis filogenéticos de las secuencias de ADN mitocondrial y nuclear sugieren posicionar este orden después del orden Piciformes (familia Picidae).

### ***Aramides cajanea* gray-necked wood-rail**

Cambia su nombre a *A. cajaneus*

### ***Porphyrio martinica* purple gallinule**

Cambia su nombre a *P. martinicus*

### **Orden Psittaciformes**

Análisis filogenéticos de las secuencias de ADN mitocondrial y nuclear sugieren colocar este orden después del orden Falconiformes (familia Falconidae).

### **Género *Caprimulgus***

Análisis filogenéticos de las secuencias de ADN mitocondrial y nuclear sugieren cambiar al género *Antrostomus* para las especies:

*Caprimulgus carolinensis*, *Caprimulgus rufus*, *Caprimulgus vociferus* y *Caprimulgus saturatus* y al género *Hydropsalis* para la especie *Caprimulgus cayennensis*.

### **Familia Trochilidae**

Análisis filogenéticos de las secuencias de ADN mitocondrial y nuclear proponen un nuevo ordenamiento de las subfamilias y géneros. Ver Lista Oficial para más detalles.

### ***Veniliornis fumigatus* smoky-brown woodpecker**

Cambia su género a *Picoides*, según nuevos datos genéticos.

### **Familia Furnariidae**

Análisis filogenéticos de las secuencias de ADN mitocondrial y nuclear proponen un nuevo ordenamiento de las subfamilias y géneros. Ver Lista Oficial para más detalles.

### ***Pipra coronata* blue-crowned manakin**

Cambia su género a *Lepidothrix*, con base en estudios genéticos y de siringe.

### **Familia Troglodytidae**

Análisis filogenéticos de las secuencias de ADN mitocondrial y nuclear proponen un nuevo ordenamiento de los géneros en esta familia. Ver Lista Oficial para más detalles.

### **Género *Thryothorus***

Según nuevos datos genéticos las siguientes especies cambian al género *Pheugopedius*: *Thryothorus atrogularis*, *Thryothorus rutilus*, *Thryothorus maculipectus* y *Thryothorus fasciatoventris*. Las siguientes especies cambian al género *Thryophilus*: *Thryothorus rufalbus* y *Thryothorus pleurostictus*. Las siguientes especies cambian al género *Cantorchilus*: *Thryothorus thoracicus*, *Thryothorus modestus*, *Thryothorus nigricapillus* y *Thryothorus semibadius*.

### ***Arremon torquatus* stripe-headed brush-finch**

Con base en diferencias genéticas, en vocalizaciones y plumajes, se separa en dos especies: *Arremon costaricensis* Costa Rican brush-finch endémica para Costa Rica y Panamá (Chririquí) y *Arremon atricapillus* black-headed brush-finch residente al este de Panamá y Sur América (Andes).

### **Nuevos registros de aves para Costa Rica 2011-2012**

(No se detallan los formularios rechazados por el Comité)

### ***Aythya valisineria* canvasback, porrón picudo**

Especie	Oficial-	Con	Comprobante.
Accidental (A)			





29 de diciembre 2011. **Richard Garrigues** presenta formulario y fotografías tomadas por **Jim Burns** (MNCR-Z7318 y MNCR-Z7319) sobre su observación de un individuo flotando y nadando en el embalse de Cachí, visto desde Ujarrás, Cartago (9° 49' 40.15", -83° 50' 10.10"). Este individuo fue primero encontrado el 23 de diciembre del 2011 por **Steven Easley** y **Jim Burns**.

***Aythya americana* redhead, porrón americano (pato Cabeza roja)**

Especie Oficial – Con Comprobante.  
Accidental (A)

21 y 26 de noviembre 2011. **James Zook** presenta formulario y evidencias por **Kevin Easley** (MNCR-Z6826 y MNCR-Z6827) en donde reporta dos individuos macho (juvenil) y una hembra (edad desconocida). Observados nadando y buceando en Finca de Langostinos, Comunidad, Guanacaste (10° 32' 24.48", -85° 36' 33.28").

***Lophodytes cucullatus* hooded merganser, serreta capuchona (pato de cresta)**

Especie Oficial – Con Comprobante.  
Accidental (A)

01 y 02 de enero 2012. **Paulo Segura Camacho** nos envía Formulario y evidencias (MNCR-Z6684, MNCR-Z6685, MNCR-Z6686) sobre su observación de una hembra nadando

en una pequeña laguna en la Estación Pocosol, Bosque Eterno de los Niños, La Tigra de San Carlos Alajuela.

***Puffinus gravis* great shearwater, pardela mayor**

Especie Oficial- Con Comprobante.  
Accidental (A)

Anteriormente clasificada como especie No Oficial – Dudosa. Se confirma un espécimen macho depositado en el Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica (UCR-4156), encontrado en Tortuguero, Limón, por **Julio Sánchez** el 22 de junio del 2007.

***Puffinus puffinus* Manx shearwater, pardela Manx**

Especie Oficial – Sin Comprobante.  
Accidental (A)

Anteriormente clasificada como especie No Oficial – Dudosa. El Comité analizó nuevamente el artículo por **Douglas W. Faulkner** (2002), el cual fue rechazado por el Comité en el 2006. En esta ocasión se acepta el registro para el país, basado principalmente en la revisión del artículo hecha por el especialista Steve N. G. Howell. Faulkner reporta un individuo observado sobrevolando la superficie del mar a unos 50 m de la costa en Tortuguero, Limón, el 02 de noviembre de 1997.

***Puffinus subalaris* Galapagos shearwater, pardela de las Galápagos**

Especie Oficial - Con Comprobante.  
Migratoria (M)

Pasa a formar parte de la Lista Oficial luego de su separación de *P. lherminieri* y reconocida como especie por la **American Ornithologists' Union** (Chesser *et al.* 2012). Esta especie se encuentra en aguas del Océano Pacífico, mientras *P. lherminieri* se encuentra en el Atlántico.

Antes de la separación, *P. lherminieri* estaba clasificada en la Lista Oficial para Costa Rica como especie Con Comprobante (con base en evidencias tomadas en el Océano Pacífico), por esta razón estas evidencias pasan a formar parte de *P. subalaris* y dicha especie pasa a ser clasificada como Con Comprobante.

***Phaethon lepturus* white-tailed tropicbird, rabijunco cola blanca**

Especie Oficial - Sin Comprobante.  
Accidental (A)

El Comité analizó y aceptó las dos observaciones descritas por **Kimberly J. Dudzik** (1995). Se reporta un individuo adulto en vuelo entre los islotes Juan Bautista, Montagne y Piedra Sucia en el Parque Nacional Isla del Coco, observado en dos ocasiones, 11 enero y 06 febrero de 1994.

***Phaethon rubricauda* red-tailed tropicbird, rabijunco cola roja**

Especie Oficial - Con Comprobante.  
Accidental (A)

14 de febrero 2012. **Geiner Golfín** funcionario del SINAC-MINAET (Adm. del Parque Nacional Isla del Coco) nos envía formulario y evidencias (MNCR-Z6828 a MNCR-Z6835) sobre el registro de un individuo al norte de la Isla Manuelita en el Parque Nacional Isla del Coco.

***Buteo plagiatus* gray hawk, gavián gris (gavián pollero)**

Especie Oficial - Con Comprobante.  
Residente (R)

Las poblaciones del noroeste del país fueron separadas de *B. nitidus* y elevadas a nivel de especie por la **American Ornithologists' Union** (Chesser *et al.* 2012). Su nombre en inglés es gray hawk (así se le conocía anteriormente al *B. nitidus*).

La AOU menciona que la distribución de *B. plagiatus* esta restringida para el noroeste del país (región del golfo de Nicoya) y *B. nitidus* para todo Costa Rica excepto en el noroeste del país. El CC desea informar con base en el conocimiento y observaciones propias de sus miembros, que la distribución ofrecida por la AOU es más amplia, y aunque no está claramente definida podemos delimitar temporalmente el ámbito de



distribución para ambas especies de la siguiente manera: en la vertiente Pacífica *Buteo plagiatus* ha sido registrado desde el norte hasta el sur en Dominical-Uvita, mientras *Buteo nitidus* únicamente en el sur con una observación al norte de su distribución en Camíbar de Sierpe (**Daniel Martínez** com.pers). En la vertiente Caribe norte únicamente se ha registrado *B. plagiatus* no más al sur de la zona de Guápiles y Sarapiquí. Ayúdenos a determinar mejor la distribución de ambas especies enviándonos sus reportes preferiblemente acompañados de fotografías o videos. Gracias.

### **Cambios de categoría para el listado oficial de las aves de Costa Rica**

(No se detallan los formularios rechazados por el comité)

La mayoría de estos cambios derivan de la búsqueda y análisis tanto de literatura, como de especímenes en las colecciones de Historia Natural del Museo Nacional de Costa Rica y diversas colecciones en Estados Unidos de Norte América, cuyos nombres se detallan en los textos. Se pueden ver fotografías de estas especies en el sitio web de la Lista Oficial.

### ***Oceanodroma markhami* Markham's storm-petrel**

Especie Oficial - Sin Comprobante. Pasa a especie Oficial Con Comprobante.

En *California Academy of Sciences*

encontramos un espécimen histórico (CAS-658) colectado por **Rollo Howard Beck** el 01 de setiembre de 1905, 36 millas S de la Isla del Coco. Beck colectó este individuo cuando su expedición se dirigía hacia las Islas Galápagos a bordo de la goleta *Academy* de la Academia de Ciencias de California (Montoya 2007).

19 de setiembre 2009. **Richard Garrigues** presentó formulario y evidencia fotográfica por **Noel Ureña** (MNCR-Z7322) de un individuo encontrado por **James Zook**, durante una excursión de observación de aves marinas. El ave fue observada en mar abierto sobrevolando la superficie, océano Pacífico, Puntarenas (8° 11' 42.3", -86° 22' 43.8").

### ***Rallus longirostris* clapper rail**

Especie Oficial - Sin Comprobante. Pasa a especie Oficial Con Comprobante.

21 y 22 de julio 2012. **James Zook** presentó Formulario y evidencias fotográficas por **Jason Horn** (MNCR-Z7320 y MNCR-Z7321), de un individuo adulto observado en los manglares del margen oeste del río Tempisque, aprox. 1 km aguas arriba del puente La Amistad, Quebrada Honda, Nicoya (10° 15' 2.20", -85° 16' 19.27").

### ***Leucophaeus modestus* gray gull**

Especie Oficial - Sin Comprobante. Pasa a especie Oficial-Con Comprobante.

**William Beebe** (1926) en su expedición

con el *Arcturus* en la Isla del Coco, colecta un individuo el 22 mayo de 1925. El espécimen fue depositado con el número de catálogo #203 en el *Department of Tropical Research of the New York Zoological Society*, y actualmente se encuentra en el *American Museum of Natural History* (AMNH-804892) (Slud 1964). Este registro es además reconocido por la American Ornithologists' Union (1998) para Costa Rica.

### ***Antrostomus (Caprimulgus) rufus rufous nightjar***

Especie Oficial - Sin Comprobante. Pasa a especie Oficial - Con Comprobante.

Hemos ubicado diversos comprobantes para la especie. En orden cronológico:

Slud (1964) nos indica de un individuo colectado en Atalanta, Valle de la Estrella, Limón el 09 de julio de 1921 por **Austin Paul Smith** y depositado en el *American Museum of Natural History* bajo el catálogo AMNH-389422.

El 07 de mayo 1971, **A. E. Williams**, colecta un individuo macho en Helechales, Buenos Aires, Puntarenas, el espécimen se encuentra en *Western Foundation of Vertebrate Zoology* con el catálogo WFVZ-23567.

El 27 de julio de 1997, **Célimo Rojas Núñez** colecta restos de un individuo (alas y esqueleto parcial) en La Unión de Guápiles y los deposita en en la colección de *Historia Natural del Museo Nacional de Costa Rica* con

el catálogo MNCR-25414 y MNCR-675. En este último caso, el Comité no logró confirmar la identificación de la especie.

### ***Falco femoralis aplomado falcon***

Especie Oficial - Sin Comprobante. Pasa a especie Oficial - Con Comprobante.

10 de junio 2010. **Cristian Gamboa Sánchez** envió formulario y evidencias fotográficas (MNCR-Z7325, Z7326) de un individuo juvenil observado perchado en un arbusto en una zona de humedal con pastizales en Hacienda Rancho Humo, Puerto Humo de Nicoya, Guanacaste.

Un intento posterior por fotografiar un individuo adulto esta especie en Costa Rica lamentablemente no logró conseguir evidencias de calidad por lo que no pudieron ser catalogadas en el MNCR.

27 de noviembre 2011. **Ariel Fonseca** nos envía formulario y dos fotografías de un individuo adulto en la Laguna de Langostinos en Carrillo, Guanacaste. Esta es la primera observación que se conoce de un adulto en Costa Rica.

### ***Tyrannus verticalis western kingbird***

Especie Oficial – Sin Comprobante. Pasa a especie Oficial – Con Comprobante

Se ubica el primer comprobante de esta



especie para Costa Rica. El espécimen (DMNS-16570) depositado en *Denver Museum of Nature & Science*, trata de un macho colectado por **Austin Paul Smith** en Villa (Ciudad) Quesada, San Carlos, Alajuela, el 24 de noviembre de 1933.

### ***Progne tapera brown-chested martin***

Especie Oficial – Sin Comprobante. Pasa a especie Oficial – Con Comprobante

25 de setiembre 2012. **Daniel Martínez** presentó formulario y evidencias fotográficas (MNCR-Z7323, Z7324) de su observación de seis individuos perchados, forrajeando y volando en arrozales y charrales ubicados en Finca 7, Cambar, Sierpe, Puntarenas.

### **Actualización de comprobante**

### ***Puffinus lherminieri* Audubon's shearwater**

Se ubica comprobante Oficial de esta especie en el Atlántico.

*P. lherminieri* estaba clasificada en la Lista Oficial para Costa Rica como especie Con Comprobante (basado en evidencias tomadas en el Océano Pacífico). Luego de su separación de *P. subalaris*, todas las evidencias colectadas en el Pacífico pasaron a formar parte de *P. subalaris*. Por esta razón *P. lherminieri* perdió sus evidencias y quedó temporalmente clasificada

como Sin Comprobante. Sin embargo, una revisión de la colección de *Historia Natural del Museo Nacional de Costa Rica*, verificó la existencia de un espécimen (MNCR-26844) colectado por **D. Peñaranda** y **Daniel Martínez** el 07 de junio del 2003 en la playa de Puerto Viejo, Talamanca, Limón (9° 39' 35", -82° 45' 25").

### ***Botaurus lentiginosus* American bittern**

Primer comprobante fotográfico para Costa Rica.

Hemos recibido Formulario y fotografías (MNCR-Z7313, MNCR-Z7314) de **Daniel Martínez** y **Paola Gastezzi** sobre su observación los días 29 y 30 de marzo 2012 de un individuo adulto forrajeando en el humedal Medio Queso, Los Chiles, Alajuela.

Este constituye el primer registro fotográfico y el comprobante más actual para Costa Rica. Otros comprobantes históricos corresponden a especímenes en la colección de *Historia Natural del MNCR* colectados el 17 de marzo de 1913 (MNCR-26174 y MNCR-26175) y el 3 de marzo de 1926 (MNCR-26173).

### **Cambios en la Lista Oficial de las Aves de la Isla del Coco 2011-2012**

La *Lista Oficial de la Isla del Coco* se ha actualizado de igual manera según los cambios detallados anteriormente para la Lista Oficial y

por la AOU (ver la *Lista Oficial de la Isla del Coco* en el sitio web para mayores detalles). A continuación se presentan los cambios más importantes así como los 12 nuevos registros para la isla.

### ***Phaethon lepturus* white-tailed tropicbird**

Nueva especie para Costa Rica e Isla del Coco. Accidental – Sin Comprobante

Esta observación se generó en la Isla del Coco precisamente entre los islotes Bautista, Montagne y Piedra Sucia.

### ***Phaethon rubricauda* red-tailed tropicbird**

Nuevo registro para Costa Rica e Isla del Coco. Accidental – Con Comprobante

La observación se realizó al norte de la Isla Manuelita.

### **Diez nuevos registros de aves para la Isla del Coco.**

Durante el mes de octubre del 2010, **José A. Huertas Villalobos** trabajando como voluntario en la Isla del Coco logró observar diez especies de aves no antes registradas para la Isla. Seis de estas especies fueron documentadas con fotografías. Huertas nos ha enviado formularios y evidencias fotográficas de estos registros.

*Anas clypeata* northern shoveler (MNCR-Z6499-Z6501), *Anas crecca* green-winged

teal, *Porzana carolina* sora (MNCR-Z6506-Z6507), *Limnodromus griseus* short-billed dowitcher (MNCR-Z6502), *Vireo flavifrons* yellow-throated vireo, *Setophaga striata* blackpoll warbler (MNCR-Z6508-Z6509), *Piranga rubra* summer tanager (MNCR-Z6503-Z6505), *Passerina caerulea* blue grosbeak, *Passerina ciris* painted bunting y *Xanthocephalus xanthocephalus* yellow-headed blackbird (MNCR-Z6510-Z651).

### **Agradecimientos**

Agradecemos los aportes de cada una de las personas que han enviado formularios y evidencias desde la publicación de la lista oficial en el año 2006, los cuales son sin duda de gran valor para continuar uniendo esfuerzos a través de la Ciencia Ciudadana en beneficio de las aves. Para esta actualización queremos resaltar los valiosos aportes de (en orden alfabético de apellido): Jim Burns, Pablo Camacho, Kevin Easley, Ariel Fonseca, Cristian Gamboa Sánchez, Richard Garrigues, Paola Gastezzi, Geiner Golfín, Jason Horn, José A. Huertas Villalobos, Daniel Martínez, Paulo Segura Camacho, Noel Ureña y James Zook. A Álvaro Cubero (<http://www.alvarocubero.com/>) por su servicio voluntario fotografiando los especímenes en el Museo Nacional de Costa Rica. Al siguiente personal e instituciones por permitirnos tener acceso a sus colecciones: Cecilia Pineda, Silvia Bolaños y Armando Ruiz (*Departamento de Historia Natural – Museo Nacional de Costa*



Rica); René Corado (*Western Foundation of Vertebrate Zoology*); Jeff Stephenson (*Denver Museum of Nature & Science*); Matthew Shanley (fotógrafo), Paul Sweet y Andrew C. Vallely (*American Museum of Natural History*) y a Maureen Flannery, Ore Carmi y Logan Khale (*California Academy of Science*).

## Referencias

American Ornithologists' Union. 1998. *Checklist of North American birds*, 7th edition. Washington, D.C.: American Ornithologists' Union.

Beebe, W. 1926. *The Arcturus Adventure. An account of the New York Zoological Society's First Oceanographic Expedition*. New York: Putnam's Sons.

Chesser, R. Terry, Richard C. Banks, F. Keith Barker, Carla Cicero, Jon L. Dunn, Andrew W. Kratter, Irby J. Lovette, Pamela C. Rasmussen, J. V. Remsen, James D. Rising, Douglas F. Stotz, Kevin Winker. 2012. Fifty-third supplement to the American Ornithologists' Union Checklist of North American Birds. *Auk* 129(3): 573-588.

Dudzik, K.J. 1995. First record of *Pelecanus occidentalis* (Aves: Pelecanidae) and *Phaethon lepturus* (Aves: Phaethotidae), at Isla del Coco, Costa Rica. *Revista de Biología Tropical* 44 (1)303-304.

Faulkner, D. 2002. Sight record of Manx

Shearwater *Puffinus puffinus* for Costa Rica. *Cotinga* 18: 98-99

Montoya, M. 2007. Notas históricas sobre la ornitología de la Isla del Coco. *Brenesia* 68: 37-57

Obando-Calderón, G., L. Sandoval, J. Chaves-Campos, J. Villarreal-Orias, y W. Alfaro-Cervantes. 2007. *Lista Oficial de las Aves de Costa Rica* 2006. *Boletín Zeledonia* 11, número especial (Abril 2007).

Slud, P. 1964. The birds of Costa Rica, distribution and ecology. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.* 128.

Stiles, Gary y L. James. 1980. Lista de Pájaros de Costa Rica según localidad. Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria, San José, Costa Rica.

Stiles, F. G., y A. F. Skutch. 1989. *A guide to the Birds of Costa Rica*. Ithaca, New York: Cornell University Press.